

## 디자인 사양 (시방서)

## 대원제약

작성자 / 신규 작성일	이규왕	2016.03.15
제품명	오라민F 설명서-이란	
규격 (장폭고)(mm)	100 x 210(mm)	
인쇄도수	양면 1도(기준과 동일)	
용지 (g)	모조 70 g	
코팅 / 후가공	-	
개정내용	개정번호	
개정번호 / 개정일자	V.0000	2016.03.15

## 디자인

## 해외사업부

담당		담당	부서장	Q.C	자원팀



# Oramin-F

## اورامین -اف

### مکمل تغذیه ای

کپسول ژلاتینی نرم

مولتی ویتامین + املاح معدنی + جنسینیگ + ژل رویال

#### مواد تشکیل دهنده (ترکیبات):

٥ میلی گرم	جنسینیگ کره‌ای
١٠ میلی گرم	ژل رویال
٢٥٠٠ واحد	ریتینول پالمیتات (ویتامین A)
٤٠٠ واحد	ارگوکلیسیفول (ویتامین D <sub>2</sub> )
٤٥ میلی گرم	آلفا توکوفرول استات (ویتامین E)
٢ میلی گرم	تیامین نیترات (ویتامین B <sub>1</sub> )
٢ میلی گرم	ریبوفلافوین (ویتامین B <sub>2</sub> )
١٠٠ میلی گرم	پیریدوکسین هیدروکلرايد (ویتامین B <sub>6</sub> )
٢٠ میلی گرم	اسکوربیک اسید (ویتامین C)
٣٠ میلی گرم	نیکوتینامید (ویتامین B <sub>3</sub> )
٦ میکرو گرم	کلسیم پانتوئنات (ویتامین B <sub>5</sub> )
٢٧/٣٨ میلی گرم	سیانوکوبالامین (ویتامین B <sub>12</sub> )
٧/٨٦ میلی گرم	فروس فومارات
٦٦/٣٤ میلی گرم	سولفات مس
٥ میلی گرم	اکسید منیزیم
٣٠/٧٥ میلی گرم	اکسید روی
٣ میلی گرم	کلسیم فسفات دی بازیک بدون آب
١٨ میلی گرم	سولفات منگنز
	سولفات پتاسیم

#### موارد مصرف:

- خستگی روزانه
- ضعف عمومی
- تقویت قوای جنسی در مردان
- دوران رشد
- پیشگیری و کمک به درمان خشکی چشم و شب کوری
- کمک به رشد و استحکام استخوانها و دندانها

#### مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار مصرف به طور معمول در بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال روزانه ۱ کپسول می‌باشد.
- مصرف بیش از ۲ کپسول در روز توصیه نمی‌شود.

#### موارد احتیاط:

- کودکان زیر ۱۲ سال
- مبتلایان به بیماری‌های قلبی
- در صورت مصرف هر نوع دارو و یا ابتلا به هر گونه بیماری زمینه‌ای قبل از مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت نمایید.

#### عوارض جانبی:

- در صورت مشاهده علائم زیر مصرف فراورده را قطع و با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید:
  - حساسیت پوستی
  - تحریکات گوارشی
- مصرف این فراورده در بانوان ممکن است باعث تسریع قاعده‌گی، منوراژی (خونریزی شدید هنگام قاعدگی) و تأخیر در تخمک گذاری شود.
- مصرف طولانی مدت این فراورده ممکن است موجب افزایش کلسیم خون و مشکلات کلیوی شود.
- در صورت بروز هر گونه بیماری پس از مصرف این فراورده، با پزشک خود مشورت نمایید.

#### شرایط نگهداری:

- به منظور حفظ کیفیت فراورده، آن را در جعبه اصلی خود نگهداری نمایید.
- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
- در جای خشک و خنک و دور از رطوبت و تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- فراورده را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

#### سایر ترکیبات:

- روغن دانه سویا، روغن پالم، موم زرد، لسیتین، ژلاتین

#### موارد منع مصرف:

- بارداری
- در کودکان کمتر از ۶ سال ممکن است باعث مسمومیت شود.
- هایپرکالمی، هایپرکلسیمی، بیماران با مشکلات کلیوی شدید، بیماری ویلسون، هماتوکروز هر گونه حساسیت به مواد موجود در فرمول فراورده
- مصرف هم‌زمان با آنتاگونیست های آلدوسترون و تریامترن
- مصرف هم‌زمان با تتراسایکلین های خوارکی، آنتی اسیدها، فسفات ها و لوودوپا
- نیم ساعت قبل و بعد از خوردن چای حاوی تانن

#### بسته بندی:

- ۳۰ کپسول در هر جعبه

#### تاریخ انقضا:

- حداقل ۲ سال پس از زمان تولید

#### دارنده پروانه ساخت:

- شرکت کوشان فارماد (تهران- ایران)
- محل ساخت: شرکت دارو سازی دانا (تبریز- ایران)